
 COMUNITA EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	1
CARTA DI CIRCOLAZIONE CM 0348183		
Permiso de circulación. Osvědčení o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registreerimistunnistus. Άδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzījums. Forgalmi engedély. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matrícula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reķisterõintõistust. Registreringsbeviset.		
N° A269655RM13	(A) CF278EG	
(B) 14.02.2008 (C.2.1) VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA (C.2.3) VIA TRONCAVIA 06 VELLETRI (RM)		

N° A269655RM13	(A) CF278EG	2
(D.1) IVECO MA61RUS 260E31/E3/75 (D.2) (D.3)		
(E) WJME2NN0004260857 (F.1) (F.2) 26000 (F.3) (6) (I) 09.12.2013 (J) N3 (J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI (J.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)		
(K) 0M81852EST2008		
(L) 8 (N.1) (N.2) (M.3) (N.4) (N.5) (O.1) (O.2) (P.1) 7790,00 (P.2) 228,00 (P.3) GASOL (P.5) F28ED6918 (Q) (S.1) 7 (S.2) (U.1) (U.2) (V.1) (V.2) (V.3) 4,9100 (V.5) (V.6) (V.7) (V.9) 2001/27/CE		
		IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A269655RM13	(A) CF278EG	3
CARTA OPERATIVA DUPLICATO 11/RM/899524 LUNGHEZZA 9,700 M LARGHEZZA 2,500 M POND. TOT. 10940 KG VEICOLO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA 2007/30/CE (SPECCHI); TIPO CAMBIO MECCANICO PNEUMATICI: 1P22,5(158/150G)-1+3ASSE+S;2ASSE+D RIVISTIONE EFFETTUATA CON ESITO REGOLARE* DATA 22.12.2012 (RM0001HEM5H) ALL' FURGONE OMB/BS M1002563 VEIC. MUN. DI ATTREZZATURA PERMANENTE ATTA AL CARICO, ALLA COMPATTAZIONE, ALLO SCARICO E AL TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI COMPOSTA DI COMPATTATORE E DISCRUSLIVO VOLTACASSONELLI DIETRO CASSINA F. FURGONE POSTERIORE CON PIATTO ESPULSORE, PORTATA FISCALE RIDOTTA AL 50% (5470 KG.) M.O. N° 0785110837 DEL 28.01.2003 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - K19 1999/96/CE RIGA A 50PP. ASSE/I MOTORE/I PNEUMATICA MASSO MAX AMESSE-ASSE 1-KG: 07500 ASSE 2-KG: 12000 ASSE 3-KG: 08000 OPP. POSTI ANF./LOT. 2 IN ALTERNATIVA PNEUMATICI CEE O ECE: 316/BOR22,5(158/150G) AUTOTELAIU E' PRODOTTO		

N° A269655RM13	(A) CF278EG	4
NEL SEGUENTI PASSI: 3805+1395 OPP. 4200+1395 OPP. 4500+1395 OPP. 4800+ 1395 OPP. 5100+1395 OPP. 5700+1395; 6050+1395 IL VEICOLO PUA CIRCOLARE CON IL TERZO ASSE SOLLEVATO.		

		REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		1
CARTA DI CIRCOLAZIONE		CM 0348184		
<small>Permis de circulaci3n. Osvedceni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescbeinigung. Registrerimisunnistus. Ađeta kykloforos. Πιστοποιητικο Εγγραφης. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzimas. Forgalmi engedely. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dow3d Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvedceni3 o evidenci. Prometno dovoljenje. Reķisteritintodistus. Registreringsbeviset.</small>				
N° A269656RM13		(A) CF279EG		
(D.1) 14.02.2003 (C.2.1) VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA (C.2.3) VIA TRONCAVIA 06 VELLETRI (RM)				

N° A269656RM13		(A) CF279EG		2
(D.1) IVECO MAGIRUS 26GE31/E3/75 (D.2) (D.3) (E) WJME2NM0004260864 (F.1) (F.2) 26000 (F.3) (B) (I) 09.12.2013 (J) N3 (K.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI (K.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI) (M) 0M81852E6T200B (N) 9 (N.1) (N.2) (M.3) (N.4) (M.5) (O.1) (O.2) (P.1) 7790,00 (P.2) 228,00 (P.3) GASOL (P.5) F28F06818 (Q) (S.1) 7 (S.2) (U.1) (U.2) (V.1) (V.2) (V.3) 4,9100 (V.5) (V.6) (V.7) (V.9) 2001/27/CE				
				IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A269656RM13		(A) CF279EG		3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 11/RM/899521 LUNGHEZZA 9,700 M LARGHEZZA 2,500 M PORTATA 10940 KG VEICOLO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI), TIPO CAMBIO MECCANICO PNEUMATICI 13R22,5(158/150G)=1+3ASSE+5,12ASSE=0 REVISIONE EFFETTUATA CON RISULTATO REGOLARE DATA 25.10.2013 (RM0001HMMCF) ACIL FURGONE OMB/BS M1002564 VEIC.MUN DI ATTREZZATURA PERMANENTE ATTA AL CARICO, ALLA COMPATTAZIONE, ALLO SCAR IGO ED AL TRASPORTO DI RIFIUTI SOLI DI, COMPOSTA DI COMPATTATORE E DI SECONDO VOLTACASSONETTI DIETRO CA BINA E FURGONE POSTERIORE CON PIATTO ESPOSORE, PORTATA FISCALE RIDOTTA AD 50% (5470 KG.) M.D. N. 0783110643 DEL 29.01.2003 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE RIF 1998/98/CE RIGA A SPBP ASSE/1 MOTORE/1 PNEUMATICA MASSE MAX AMMESSE ASSE 1-KG. 07500 ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 08000 OPP. POSTI ANT./TOT. 2 IM. ALTERNATIVA PNEUMATICI CEE O ECE: 315/80R22,5(156/150G) L'AUTOTELATO E' PRODOTTO				

N° A269656RM13		(A) CF279EG		4
NEI SEGUENTI PASSI: 3806+1395 OPP. 4200+1395 OPP. 4500+1395 OPP. 4800+ 1395 OPP. 5100+1395 OPP. 5700+1395; 6050+1395 IL VEICOLO PUO' CIRCOLARE CON IL TERZO ASSE SOLLEVATO.				

REPUBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
 ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

CARTA DI CIRCOLAZIONE **CM 0348203**

Permiso de circulaci3n. Osvedceni o registraei. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrerimistunnistus. Adecet
 κυκλοφοριας. Πιστοποιητικο Επιτραπης. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba.
 Registracijas liudzimas. Forgalmi engedely. Certifikat a' Registraczi3ni. Kentekenbewijs. Dow6d Rejstracyjny. Certificado de
 matricula. Osvedceni3 o evidenci3. Prometno dovoljenje. Reķisteritintidustis. Registreringsbeviset.

N° **A269675RM13** (A) **EK410SD**

(G) 19.01.2013

(C.2.1) VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA

(C.2.3) VIA TRONCAVIA 06.
 VELLETRI (RM)

N° **A269675RM13** (A) **EK410SD**

(D.1) IVECO MAGIRUS 2600S/E4

(E) WJNE2NNW404388925

(F.1) (F.2) 26000 (F.3) (6)

(I) 09.12.2013 (J) N3

(K.1) AUTOVEICULO PER TRASPORTO
 SPECIFICO -USO DI TERZI

(K.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER
 TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI)

(K) NAN6229MK

(L) 3 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2) (P.1) 7700,00 (P.2) 229,00 (P.3) GASOL

(P.5) F2BE36810 (Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) (U.2) (V.1) (V.2)

(V.3) 1,7500 (V.5) 0,0130 (V.6) 0,80 (V.7)

(V.8) 2006/51/CE

**IMPOSTA
 DI BOLLO
 ASSOLTA
 IN MODO
 VIRTUALE**

N° **A269675RM13** (A) **EK410SD** **3**

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 11/RM/899522
 LUNGHEZZA 9,705 M LARGHEZZA 2,500 M
 PORTATA 10340 KG

PNEUMATICI:
 315/80R22,5 (156/150G) 3,0,5

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
 FAVOREVILE

DATA 21.01.2013 (41RM149082)

ALLESTITO FURGONE OMB. INTERNAZIONALE
 COMPLET. MAR. M1003457 MUNITO DI ATTREZ.

ZAPURA PERMANENTE ATTA AL TRASPORTO
 DI RIFIUTI SOLIDI, COMPOSTA DA COMPAT.

TANKS E DISPOSITIVO VOLTACASCONETTI
 DIETRO CABINA E FURGONE POSTERIORE

CON PIATTO ESPUBB. PORTATA FISCALE
 RIDOTTA AL 50% (5170KG)

M. C. C. M. D253455275 DEL 25.10.2011
 DISRETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE

RIF. 2006/55/CE RIGA A2 (EURO 5)
 60SP/ASSE/1 MOTORE/1 PNEUMATICA

MASSE MAX AMMESSE ASSE 1-KG. 09000
 ASSE 3-KG. 12000 ASSE 3-KG. 09000

OPP. LIM. 3500 KG (FRONTI INERZ); AUTO
 T. PPOD. PASSI DA 3805+1395 A 6050+

1295 MM 1 OPP. POS. 101,3 CAB. CAPTA AQ.
 TR. ALTERNATIVA UNEDM. 13R22,5 (156/


150G) OPP. 1 ASSE 385/65R22,5 (158G)
 E 315/80R22,5 (156/150G) OPP. 1/111 ASSE 385/65R22,5 (158G)
 E 315/80R22,5 (154/150G) OPP.

N° **A269675RM13** (A) **EK410SD** **4**

1/111 ASSE 385/65R22,5 (158G) E 315/80R22,5 (154/150G)

VEIC. PUO' CIRC. CON 111 ASSE SOLLEV.

EQUIPAGG. DI CAMBIO MECCANICO OPP.
 AUTOMATICO.

 COMUNITA EUROPEA	REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	1
CARTA DI CIRCOLAZIONE CM 0348199		
Permiso de circulación. Osvedčeni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registrerimistunnistus. Αδεια κυκλοφορίας. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Reģistrācijas apliecība. Registrācijas liudziņš. Forgalni engedély. Certifikat ta' Registrazzjoni. Kontekbewijs. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvedčenie o evidencii. Prometno dovoljenje. Reģistrārlitodlīstus. Registreringsbeviset.		
N° A269671RM13	(A) EK406SD	
(G) 19.01.2013 (C.2.1) VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA (C.2.3) VIA TRONCAVIA DE VELDREPI (RM)		

N° A269671RM13	(A) EK406SD	2
(D.1) IVECO MAGIRUS 260S/E4 (D.2) (D.3) (E) WJME2NNH40438P001 (F.1) (F.2) 26000 (F.3) (G) (I) 09.12.2013 (J) M3 (K.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO USO DI TERZI (K.2) FS (FURGONE ATTREZZATO PER TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI) (K) NAN6229NK (L) 3 (M.1) (M.2) (M.3) (M.4) (M.5) (O.1) (O.2) (P.1) 7790,00 (P.2) 220,00 (P.3) 6ASQL (P.5) F28E8691C (Q) 1 (S.1) 2 (S.2) (U.1) (U.2) (V.1) (V.2) (V.3) 1,7500 (V.5) 0,0130 (V.6) 0,80 (V.7) (V.9) 2006/51/CE		
		IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A269671RM13	(A) EK406SD	3
MARCA OPERATIVA DUPLICATO 11/RM/899539 LUNGHEZZA 9,700 M LARGHEZZA 2,500 M PORTATA 10340 KG PNEUMATICI: 215/80R22,5(156/150G)S.O.S. PREVISIONE SPETTATA CON ESITO "FRENOLARE" DATA 28.01.2013 (41RM149128) AL EST. OMB. INTERNATIONAL SRL BRESCIA CMPL7 MATR. M1003460. ATTREZZATURA PER MANEVI AITTA AL TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI, COMPOSTA DA: COMPATTATORE E DI SPECIFICO VOLTADASSONETTI DIETRO CA- BINATA FURGONE POSTERIORE CON PIATTO EGRULSORE, PORTATA FISCALE RIGOTTA AL F0345170 KG. M. U. M. 0269457803 DEL 08.11.2011 DISCRETA LA DIRETTIVA 2006/51/CE R115 2006/55/CE R16A B2 (EURO 5) 2200 ASSE/1 MOTORE/1 PNEUMATICA MASSE MAX AMMESSE ASSE 1-KG. 08000 ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 08000 OPP. DIMOR. 3500 KG (FRONT INERZ), AUTO T. APPROD. PASSI DA 5805+1395 A 6050+ 1395 MM SOPP. POS. 10T. 3 CAB. PORTA AD. TM ALTERNATIVA PNEUM. 13R22,5 (156/ 150G) OPP. 1 ASSE 385/85R22,5 (158G) C. 1E/131 ASSE 315/80R22,5 (156/150G) OPP. 1/131 ASSE 385/65R22,5 (158G) C. 1E ASSE 315/80R22,5 (154/150G) OPP		

N° A269671RM13	(A) EK406SD	4
17111 ASSE 385/55R22,5 (158G) 8 FT ASSE 315/70R22,5 (154/150G) VEIC. PUD CIRC. CON 114 ASSE SOLLEV. EQUIPAGG. DI CAMBIO MECCANICO OPP. AUTOMATICO.		